

Poľovníci

A. Revíri v ochrannom pásme , pásme dohľadu – pásma okolo ohniska nákazy môžu sa meniť podľa vývoja nákazovej situácie.

1. **Vykonávajte lov zveri v poľovnom revíri podľa rozhodnutia príslušnej RVPS (užívateľ poľovného revíru obdrží rozhodnutie v ktorom je lov povolený alebo zakázaný).** Lov v ochrannom pásme a pásme dohľadu môže byť dočasne zakázaný (vykonávanie všetkých poľovníckych aktivít v poľovnom revíri, ako je lov zveri, vykonávanie výcviku a skúšok poľovných psov, voľný pohyb psov, akcii spojených s hromadnou účasťou osôb v revíri školenia, inštruktáže, krúžky KMPP, súťaže)
2. **Lov zveri vykonávajte len držiteľmi poľovných lístkov ktorí za posledných sedem dní neprišli do styku so zvieratami podozrivými z nákazy. Toto opatrenie platí aj na použitie poľovných psov.**
3. **V niektorých katastroch môže byť vydaný aj zákaz vstupu do lesa pre verejnosť.**
Vyškolení poľovníci za účelom sledovania zdravotného stavu a vykonávania lovu (ak bol lov povolený) majú vstup do revíru povolený.
4. **Nevykonávajte odchyt** vnímavej zveri a jej premiestňovanie mimo poľovný revír.
5. **Nevykonávajte zazverovanie** poľovného revíru dovozom odchytenej poľovnej zveri vnímavej na SLAK, vrátane zveri pochádzajúcej z mimo reštrikčného pásma slintačky a krívačky.
6. **Ulovená a uhynutá zver nesmie prísť do priameho alebo nepriameho kontaktu** so zvieratami vnímavými na SLAK.
7. **Zabezpečte informovanie všetkých členov** poľovníckej organizácie a zamestnancov iných typov užívateľov poľovných revírov s vydanými opatreniami o príznakoch SLAKu a spôsoboch šírenia ochorenia vrátane biologickej ochrany chovov hospodárskych zvierat.
8. Denne **sledujte zdravotný stav** zveri.
9. **Nahláste podozrivú vnímavú voľne žijúcu zver** s príznakmi na SLAK a nájdené kadávery raticovej zveri s podozrením na SLAK, na príslušnú RVPS.
10. **Bezodkladne usmrťte** vnímavú voľne žijúcu zver s príznakmi ochorenia svedčiacich o SLAKu a informujte o tejto činnosti RVPS.
11. **Dodržiujte pri manipulácii** s uhynutými a usmrtenými zvieratami, s vedľajšími živočíšnymi produktmi z usmrtenej zveri podozrivej zo SLAKu opatrenia zabraňujúce šíreniu SLAKu.
12. **Vyhňte sa kontaktu** s vnímavými domácimi zvieratami v chove minimálne 48 hodín od návštevy poľovného revíru.
13. **Odev použitý pri návšteve revíru**, manipulácii s usmrtenými a uhynutými zvieratami podozrivými zo SLAKu ihneď po skončení návštevy poľovného revíru vyperte, takisto obuv a nástroje použité v poľovnom revíri vyčistite a vydezinfikujte.
14. **Vyčistite a vydezinfikujte dopravné prostriedky** ktoré boli použité na prepravu podozrivej zveri z nákazy, vrátane kolies dopravných prostriedkov pohybujúcich sa v revíri.
15. **Neuvádzajte zverinu na trh** ak bol lov povolený. Zverina **môže byť použitá len na súkromnú domácu spotrebu** v domácnosti poľovníka.

16. **Trofej** z ulovenej a uhynutej raticovej zveri vrátane zhodov parožia **nepremiestňujte mimo poľovný revír.**
17. **Trofej** z ulovenej a uhynutej raticovej zveri vrátane **zhodov parožia pred premiestnením z poľovného revíru** sústreďte na mieste registrovanom RVPS (nahlásenom RVPS), **vykonajte ich dezinfekciu účinným dezinfekčným prostriedkom.**
18. **Neškodne odstráňte uhynutú zver** a zvyšky z ulovenej zveri najlepšie zakopaním.
19. **Predkladajte vzorky z ulovenej a uhynutej zveri príslušnej RVPS podľa jej usmernenia.**
Vzorky sa predkladajú z:
 1. uhynutej alebo ulovenej zveri s príznakmi ochorenia svedčiacimi na SLAK (afty na pysku, afty v medzipaznechtovom priestore, malátnosť, strata plachosti) , po nahlásení takéhoto nálezu na RVPS vzorku na virologické vyšetrenie odoberá úradný veterinárny lekár.
 2. ulovenej zveri, maximálne 5 vzoriek krvnej zrazeniny **za mesiac z revíru** (odoberá sa zo srdca alebo telovej dutiny v množstve veľkosti dvoch vlašských orechov, zrazenina nesmie však byť kontaminovaná obsahom tráviaceho traktu. Vzorka sa odoberá do plastovej vzorkovnice ako pri AMO). K vzorke je potrebné priložiť údaje o dátume ulovenia, strelcovi, druhu zveri, čísle značky ulovenej zveri, vekovej a pohlavnej kategórii.

B. Dodatočné reštrikčné pásmo – územie mimo pásiem uvedených v bode A) v krajoch Bratislava, Nitra, Trnava.

1. **Vykonávajúce lov zveri podľa výnimiek vydaných MPRV SR.**
2. Lov zveri vykonávajúce **len držiteľmi poľovných lístkov ktorí za posledných sedem dní neprišli do styku so zvieratami podozrivými z nákazy.** Toto opatrenie platí aj na použitie poľovných psov.
3. **Nevykonávajúce odchyt** vnímavej zveri a jej premiestňovanie mimo poľovný revír.
4. **Nevykonávajúce zazverovanie** poľovného revíru dovozom odchytenej poľovnej zveri vnímavej na SLAK, vrátane zveri pochádzajúcej z mimo reštrikčného pásma slintačky a krívačky.
5. **Ulovená a uhynutá zver nesmie prísť do priameho alebo nepriameho kontaktu** so zvieratami vnímavými na SLAK.
6. **Zabezpečte informovanie všetkých členov** poľovníckej organizácie a zamestnancov iných typov užívateľov poľovných revírov s vydanými opatreniami o príznakoch SLAKu a spôsoboch šírenia ochorenia vrátane biologickej ochrany chovov hospodárskych zvierat.
7. Denne **sledujte zdravotný stav** zveri.
8. **Nahláste podozrivú vnímavú voľne žijúcu zver** s príznakmi na SLAK a nájdené kadávery raticovej zveri s podozrením na SLAK, na príslušnú RVPS.
9. **Bezodkladne usmrťte** vnímavú voľne žijúcu zve s príznakmi ochorenia svedčiacich o SLAKu a informujte o tejto činnosti RVPS.
10. **Dodržujte pri manipulácii** s uhynutými a usmrtenými zvieratami, s vedľajšími živočíšnymi produktmi z usmrtenej zveri podozrivej zo SLAKu opatrenia zabráňujúce šíreniu SLAKu.
11. **Vyhňte sa kontaktu** s vnímavými domácimi zvieratami v chove minimálne 48 hodín od návštevy poľovného revíru.
12. **Odev použitý pri návšteve revíru**, manipulácii s usmrtenými a uhynutými zvieratami podozrivými zo SLAKu ihneď po skončení návštevy poľovného revíru vyperte, takisto obuv a nástroje použité v poľovnom revíri vyčistite a vydezinfikujte.

13. **Vyčistite a vydezinfikujte dopravné prostriedky** ktoré boli použité na prepravu podozrivej zveri z nákazy, vrátane kolies dopravných prostriedkov pohybujúcich sa v revíri.
14. **Neuvádzajte zverinu na trh.** Zverina môže byť použitá **len na súkromnú domácu spotrebu v domácnosti poľovníka.**
15. **Trofej z ulovenej a uhynutej raticovej zveri vrátane zhodov parožia nepremiestňujte mimo poľovný revír.**
16. **Trofej z ulovenej a uhynutej raticovej zveri vrátane zhodov parožia pred premiestnením z poľovného revíru** sústreďte na mieste registrovanom RVPS (nahlásenom RVPS), **vykonajte ich dezinfekciu účinným dezinfekčným prostriedkom.**
17. Neškodne odstráňte uhynutú zver a zvyšky z ulovenej zveri najlepšie zakopaním.
18. **Predkladajte vzorky z ulovenej a uhynutej zveri príslušnej RVPS podľa jej usmernenia.**
Vzorky sa predkladajú z:
 1. uhynutej alebo ulovenej zveri s príznakmi ochorenia svedčiacimi na SLAK (afty na pysku, afly v medzipaznechtovom priestore, malátnosť, strata plachosti) , po nahlásení takéhoto nálezu na RVPS vzorku na virologické vyšetrenie odoberá úradný veterinárny lekár.
 2. ulovenej zveri, maximálne 5 vzoriek krvnej zrazeniny za **mesiac z revíru** (odoberá sa zo srdca alebo telovej dutiny v množstve veľkosti dvoch vlašských orechov, zrazenina nesmie však byť kontaminovaná obsahom tráviaceho traktu. Vzorka sa odoberá do plastovej vzorkovnice (ako pri AMO). K vzorke je potrebné priložiť údaje o dátume ulovenia, strelcovi, druhu zveri, čísle značky ulovenej zveri, vekovej a pohlavnej kategórii.

C. Ostatné územie Slovenska.

1. **Vykonávajúce lov zveri podľa výnimiek vydaných MPRV SR.**
2. Lov zveri vykonávajúce **len držiteľmi poľovných lístkov ktorí za posledných sedem dní neprišli do styku so zvieratami podozrivými z nákazy.** Toto opatrenie platí aj na použitie poľovných psov.
3. **Nevykonávajúce odchyt** vnímavej zveri a jej premiestňovanie mimo poľovný revír.
4. **Nevykonávajúce zazverovanie** poľovného revíru dovozom odchytenej poľovnej zveri vnímavej na SLAK, vrátane zveri pochádzajúcej z mimo reštrikčného pásma slintačky a krívačky.
5. **Ulovená a uhynutá zver nesmie prísť do priameho alebo nepriameho kontaktu so zvieratami vnímavými na SLAK.**
6. **Zabezpečte informovanie všetkých členov** poľovníckej organizácie a zamestnancov iných typov užívateľov poľovných revírov s vydanými opatreniami o príznakoch SLAKu a spôsoboch šírenia ochorenia vrátane biologickej ochrany chovov hospodárskych zvierat.
7. Denne **sledujte zdravotný stav** zveri.
8. **Nahláste podozrivú vnímavú voľne žijúcu zver** s príznakmi na SLAK a nájdené kadávery raticovej zveri s podozrením na SLAK, na príslušnú RVPS.
9. **Bezodkladne usmrťte** vnímavú voľne žijúcu zve s príznakmi ochorenia svedčiacich o SLAKu a informujte o tejto činnosti RVPS.
10. **Dodržiujte pri manipulácii** s uhynutými a usmrtenými zvieratami, s vedľajšími živočíšnymi produktmi z usmrtenej zveri podozrivej zo SLAKu opatrenia zabraňujúce šíreniu SLAKu.

11. **Vyhňte sa kontaktu** s vnímavými domácimi zvieratami v chove minimálne 48 hodín od návštevy poľovného revíru.
12. **Odev použitý pri návšteve revíru**, manipulácii s usmrtenými a uhynutými zvieratami podozrivými zo SLAKu ihneď po skončení návštevy poľovného revíru vyperte, takisto obuv a nástroje použité v poľovnom revíri vyčistite a vydezinfikujte.
13. **Vyčistite a vydezinfikujte dopravné prostriedky** ktoré boli použité na prepravu podozrivej zveri z nákazy, vrátane kolies dopravných prostriedkov pohybujúcich sa v revíri.
14. **Získaná zverina z ulovenej zveri sa môže uvádzať na trh.**
15. Neškodne odstráňte uhynutú zver a zvyšky z ulovenej zveri najlepšie zakopaním.
16. **Predkladajte vzorky z ulovenej a uhynutej zveri príslušnej RVPS podľa jej usmernenia.**
Vzorky sa predkladajú z:
 1. uhynutej alebo ulovenej zveri s príznakmi ochorenia svedčiacimi na SLAK (afty na pysku, afty v medzipaznechtovom priestore, malátnosť, strata plachosti) , po nahlásení takéhoto nálezu na RVPS vzorku na virologické vyšetrenie odoberá úradný veterinárny lekár.
 2. ulovenej zveri, maximálne 5 vzoriek krvnej zrazeniny za mesiac z revíru (odoberá sa zo srdeca alebo telovej dutiny v množstve veľkosti dvoch vlašských orechov, zrazenina nesmie však byť kontaminovaná obsahom tráviaceho traktu. Vzorka sa odoberá do plastovej vzorkovnice ako pri AMO). K vzorke je potrebné priložiť údaje o dátume ulovenia, streľcovi, druhu zveri, čísle značky ulovenej zveri, vekovej a pohlavnej kategórii.